

FENCE

S00684-P149



Giacca non imbottita, in tessuto antistatico, antifiama, con proprietà resistenti all'arco elettrico e agli agenti chimici, ideale per saldatori. Cuciture in contrasto doppie e triple in filato ignifugo. Chiusura con zip metallica bicolore coperta da patta, con paramontura interna, e bottoni a pressione. Bande retroriflettenti su spalle, vita e maniche. Toppa sagomata su braccio sinistro, con etichetta riepilogativa delle certificazioni. Taschino su petto destro con portabadge removibile e porta penna, coperto da patta con chiusura a strappo. Due tasche frontali con zip metallica bicolore nascosta. Patch su retro collo. Fondo sagomato più lungo dietro, per una migliore protezione, regolabile con alamaro esterno con chiusura a strappo. Polsino con elastico, regolabile con alamaro a strappo. Tutti gli accessori visibili resistono alle fiamme. Nessun accessorio metallico è a diretto contatto con la pelle dell'utilizzatore.



COMPOSIZIONE: 75% COTONE+ 23% POLIESTERE + 2% FIBRA
DISSIPATIVA

ASPETTO: TWILL

PESO: 280 GR/MQ

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

IMBALLO: 1/20

HS CODE: 62013010

PRODOTTO IN: PK

COLORI



BLU NAVY
08007



CARATTERISTICHE



ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



MAX 50X

CERTIFICAZIONI





Casual&Workwear - Tops

International sizes		XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL	
IT - DE		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
FR - ES		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
UK		29	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58
Collar	(G) - cm	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42,5	42,5	44	44	45	45	46	46	47	47
	(G) - in	14½	14½	15	15	15½	15½	15¾	15¾	16	16	16¾	16¾	17¼	17¼	17¾	17¾	18	18	18½	18½
Chest	(A) - cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
	(A) - in	28	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58
Waist	(B) - cm	64	68	72	74	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
	(B) - in	25	27	28	29	30	32	33	34	36	38	40	41	43	45	46	48	49	51	52	54
Height	(E) - cm	170/181						175/187						175/189							
	(E) - in	67/71						69/73						69/75							

SCOPRI DI PIÙ, INQUADRA QUI

